登園許可願い

令和 年 月 日

千歳ぴっち小規模保育園 園長あて

児 童 氏名______ 保護者氏名

今回の病名 (月 日診断を受ける)

上記の病気のため 月 日から 月 日まで欠席しましたが、 主治医 (病院・医師 先生)から感染の危険が ないと診断がありましたので、 月 日より登園します。

お願い

乳幼児の主な伝染病は、他の乳幼児への影響が大きいので、 保護者の責任において主治医とご相談の上、必ずこの用紙に記入し 登園させて下さい。なお、場合によっては医師の診断書の提出を求め ることがあります。

※登園時に医師の承諾が必要な伝染病は裏面をご参照下さい。

病 名	感染しやすい期間	欠席期間の基準
麻疹(はしか)	発症1日前から発疹が消えるまで	解熱後3日を経過するまで
百日咳	抗菌薬を使用しない場合、咳出現後3週間 を経過するまで	特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質 製剤による治療が終了するまで
結核		医師により感染の恐れがないと認めるまで
インフルエンザ	症状がある期間(発症前24時間から発病 後3日程度までが最も感染力が強い	発症後 5 日を経過し、かつ、解熱後 3 日を経過するまで
風疹(三日ばしか)	発疹出現の前7日から後7日間くらい	発疹が消えるまで
流行性耳下腺炎 (おたふく)	発症3日前から耳下腺腫脹後4日	耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後 5 日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
水痘(みずぼうそう)	発症3日前から痂皮形成まで	すべての発疹が痂皮化するまで(カサブタになるまで)
咽頭結膜熱(プール熱)	発熱、充血症状が出現した数日間	主要症状が消えた後2日を経過するまで
出血性大腸菌感染症 (o157. o26. o111等)		症状が治まり、かつ、抗菌薬による治療が終了し48時間 をあけて連続2回の検便によっていずれも菌陰性が確認さ れたもの
流行性角結膜炎	充血、目やに等症状が出現した数日間	感染力が強いため結膜炎の症状が消失してから
急性出血性結膜炎	ウイルスが呼吸器から1~2週間、便から 数週間~数ヶ月排出される	医師により感染の恐れがないと認めるまで
手足口病	手足や口腔内に水疱・潰瘍が発生した数日 間	発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事が 取れること
RSウイルス感染症	呼吸器症状のある間	呼吸器症状が消失し、全身状態が良くなるまで
帯状疱疹	水疱形成している間	全ての発疹が痂皮化するまで
突発性発疹		解熱し機嫌が良く全身状態が良くなるまで
伝染性紅斑(リンゴ病)	発疹出現前の1週間	全身状態が良くなるまで
溶連菌感染症	適切な抗菌剤治療を開始する前と開始が1 日間	抗菌薬内服後24時間~48時間経過していること
ヘルパンギーナ	急性期の数日間(便の中に1ヵ月程度ウイルスを排出しているので注意が必要)	発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がと れるまで
マイコプラズマ感染症 (肺炎等)	適切な抗菌剤治療を開始する前と開始が 数日間	発熱や激しい咳が治まるまで
流行性嘔吐下痢(ノロ、ロ タ、アデノウイルス等)	症状のある間と、症状消失後1週間(量は減少していくが数週間ウイルスを排泄しているので注意が必要)	嘔吐・下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれるまで
髄膜炎菌性髄膜炎		医師により感染の恐れがないと認めるまで